



Ahol az otthon kezdődik

WWW.AJTOMARTOM.HU

MODERN



A 01/3



G 01/3



G 61/56



G 120/72

NO GLASS



G 00



A 04



B 00



H 00

SIMPLE ELEGANCE



Q 669/48




U 670/48




X 672/49



G 600/48



F 15/27



G 16/26



G 21/21



D 00



M 00



GL 53



G 603/48



G 625/49



G 678/50



SIMPLE ELEGANCE



G 615/49



G 609/49



G 631/49



G 611/50

DIAMOND



GS 18/17



GS 17/17




1OS 99/66



1MS 96/63

CLASSIC



1EK 80



1EK 80/57



1FK 81/58



1FK 81



G 679/50



G 630/49



G 675/49




1LS 97/64



GS 124/75



GS 125/76



1GK 82



1GK 82/59



1S 134



CLASSIC



1P 131/82



1T 135



1T 135/85



1U 136


SMOOTH



GV 101



GX 102/68




GX 103/68



GX 105/69

FUTURE



GV 110



GV 106/70



GV 106/70



GV 107/70



1W 137/57



1V 138



1V 238/87




GX 127/78



GX 128/79



GX 130/81



GV 108/71



GV 109/71



GV 109/71




CLASSIC BEVILÁGÍTÓVAL



1FK 81/58



1T 135/85



A 239/88

DIAMOND BEVILÁGÍTÓVAL



1MS 96/63



GS 18/17



GS 17/17


NO GLASS BEVILÁGÍTÓVAL



A 04



G 00



C 00



1V 238/87



1GK 82/59



1OS 99/66



1LS 97/64



SIMPLE ELEGANCE BEVILÁGÍTÓVAL



G 600/48



G 600/48




Passive Standard – a legmagasabb igények szerint

AJTÓ 90 MM SZÁRNYVASTAGSÁGGAL

A 90 Passive ajtó látványosan uralja a Prémium Plus szegmenst. Nem csak megfelel, de meg is haladja a passzív házakkal szemben támasztott rendkívül szigorú követelményeket. A műszaki paramétereket tekintve a legmagasabb minőség jellemzi ezt a kategóriát.

Befúvásos technológiával készült
PUR hab kitöltés



3D pánt teljes szabályozhatósággal
Kiemelésgátló csapok

Az üvegezés 4 üvegtáblából épül fel, köztük
ún. meleg perem.
Kiváló hőszigetelést biztosít.



Az ajtószárny burkolata horganyzott
acéllemezéből készül, kiváló minőségű
rétegelt bevonattal

A termikus alumínium küszöb biztosítja
a küszöbzóna teljes légzárását. A küszöb
hőblokkja olyan anyagból készül, amely
hatékonyan korlátozza a hővezetést. A
küszöb felső része könnyen cserélhető, ha
megkarcolódik.

A Passive ajtó két típusú tokkal kapható - alumínium ill. fém-fa tok.

A Passive ajtó tokban és a szárnyban egyaránt két-két tömítés található.

Ez a négyes tömítés kivételes szigetelési paramétereket biztosít a passzív ajtóknál.



ZÁRAK PASSZÍV KATEGÓRIÁHOZ



ROTO Rúd zár
QB (3 zár)



Rúd zár
elektromotoros ENEO



Rúd zár automata zár
FUHR


A szárny-profil új generációs műanyagból -
üvegszállal megerősített ABS-ből készül. Garantálja az
ajtószárny merevségének megőrzését, ezáltal az ajtó
teljes légzárását minden időjárási körülmény között. A
szerkezet alacsony súlya megakadályozza a szárny
megerezkedését, valamint biztosítja a zárok könnyed
működését. A többkamrás profil javítja a hőszigetelést.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy helyettesítőként fa
szárny-profilot használjon.

Arktic Standard - a prémium szegmens slágerterméke

AJTÓ 72 MM SZÁRNYVASTAGSÁGGAL

A 72 Arktic az energiahatékony házakhoz szánt prémium kategóriás ajtó. Ezt a terméket választják leggyakrabban a házat építő Vevők. Népszerűségének oka a kiváló ár - érték arány.

Befúvásos technológiával készült
PUR hab kitöltés



3D pánt teljes szabályozhatósággal
Kiemelésgátló csapok

Az üvegezés 4 üvegtáblából épül fel, köztük ún. meleg perem.
Kiváló hőszigetelést biztosít.

Az ajtószárny burkolata horganyzott acéllemezből készül, kiváló minőségű rétegzett bevonattal

A termikus alumínium küszöb biztosítja a küszöbzóna teljes légzárását. A küszöb hőblokkja olyan anyagból készül, amely hatékonyan korlátozza a hővezetést. A küszöb felső része könnyen cserélhető, ha megkarcolódik.

A szárny-profil új generációs műanyagból - üvegszállal megerősített ABS-ből készül. Garantálja az ajtószárny merevségének megőrzését, ezáltal az ajtó teljes légzárását minden időjárási körülmény között. A szerkezet alacsony súlya megakadályozza a szárny megereszkedését, valamint biztosítja a zárak könnyed működését. A többkamrás profil javítja a hőszigetelést. A gyártó fenntartja a jogot, hogy helyettesítőként fa szárny-profil használgjon.

Az Arktic ajtótokok négyoldali rátaakadás rendszerben készülnek, ami kiváló légzárást eredményez



ZÁRAK ARKTIC KATEGÓRIÁHOZ



Alapfelszereltség
2 db 3 csapos zár



ROTO Rúd zár
QB (3 zár)



ROTO Rúd zár
QB (4 zár)



Rúd zár
elektromotoros ENEO



Rúd zár automata zár
FUHR

Nordic Standard – megbízható és gazdaságos

AJTÓ 55 MM SZÁRNYVASTAGSÁGGAL

Az 55 Nordic ajtó a Médium szegmensbe tartozik, amely normál és magas energiaszintű házakhoz készül. Paraméterei megfelelnek a bejárati ajtókra vonatkozó szigetelési követelményeknek, az üvegezés nélküli modellek esetében pedig az energiahatékony házakhoz is választható. A Nordic kategória az Arktic ajtók költséghatékony alternatívája.

Befűvások technológiával készült
PUR hab kitöltés

3D pánt teljes szabályozhatósággal
Kiemelésgátló csapok

Az üvegezés 3 üvegtáblából épül fel, köztük
ún. meleg perem.
Kiváló hőszigetelést biztosít.

Az ajtószárny burkolata horganyzott
acéllemezből készül, kiváló minőségű
rétegezt bevonattal

A termikus alumínium küszöb biztosítja a
küszöbzóna teljes légzárását. A küszöb felső
része könnyen cserélhető, ha megkarcolódik.

A szárnykeret – ragasztott fából készült, ami megakadályozza a
deformálódást


A Nordic ajtókhöz fém-fa ajtókeret kapható.



ZÁRAK NORDIC KATEGÓRIÁHOZ



Alapfelszereltség
2 db 3 csapos zár




ROTO Rúd zár
QB (3 zár)



ROTO Rúd zár
QB (4 zár)

Egyoldalas fogantyúk


NÉGYSZÖG FOGANTYÚK FERDE



Elérhető
hosszúságok:

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 170 cm


NÉGYSZÖG KEREK FERDE



Elérhető
hosszúságok:

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 170 cm


NÉGYSZÖG FOGANTYÚK EGYSZERŰ



Elérhető
hosszúságok:

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 170 cm


NÉGYSZÖG KEREK EGYSZERŰ



Elérhető
hosszúságok:

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 170 cm


NR 09 1600 mm



NR 17 2048 mm



NR 11 460 mm



NR 14 1000 mm




NR 18 1400 mm




KILINCS-TAKARÓ GAJA SOLO



KILINCS-TAKARÓ HAGA SLIM



ROZETTA + KILINCS HAGA SLIM



Kilincs

KILINCS NIAGARA



KILINCS-FOGANTYÚ
NIAGARA



KILINCS ROYAL



KILINCS-FOGANTYÚ
ROYAL



KILINCS RIVA



KILINCS IMPERIAL



KILINCS SPACE



KILINCS KASTOR



KILINCS HAGA




KILINCS SOLID



KILINCS VERONA



FOGANTYÚK OXFORD



ZÁRBETÉT



NORMANDIA SÁRGARÉZ AJTÓKOPOGTATÓ



OROSZLÁN SÁRGARÉZ AJTÓKOPOGTATÓ




Ajtó színe


FÓLIA SZÍNEK



FEKETE
Narancsbőr felület



SELYEM ANTRACIT
Narancsbőr felület



ANTRACIT
Narancsbőr felület




ANTRACIT MOLET
Fa felület



ANTRACIT QUARTZ
Narancsbőr felület



SZÜRKE
Fa felület



FEHÉR STRUKTÚRÁLT
Narancsbőr felület



FEHÉR
Fa felület



WENGE
Fa felület



MAHAGÓNI
Fa felület



SÖTÉT DIÓ
Fa felület



MOCSÁRI TÖLGY
Fa felület



ARANY TÖLGY
Fa felület



WINCHESTER
Fa felület



TURNER TÖLGY
Fa felület



BOROSTYÁN TÖLGY
Fa felület




TROPEA COFFEE
Fa felület



CORTEN
Sima felület



BORDÓ
Narancsbőr felület



KRÉMES
Narancsbőr felület



QUARZ GREY
Narancsbőr felület



UMBRA GREY
Narancsbőr felület



ZÖLD
Narancsbőr felület

RAL SZÍNEK



RAL 3004



RAL 5003



RAL 5004



RAL 5014



RAL 6005



RAL 6009



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7024



RAL 7035



RAL 7043



RAL 8019



RAL 9005




RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010




RAL 9016


METÁL SZÍNEK



**BEIGE
LIMESTONE**



QUARTZ GLINT



**METALLIC
EARTH**



BROWN BEAR



CAST IRON



MARBLE GREEN




ARCTIC ICE




SILVER GREY




LIGHT GREY




MEDIUM GREY



DARK GREY



**METALLIC
ASPHALT**



NIGHT GREY

Internetes konfigurátor


MI AZ A KONFIGURÁTOR?

A WEB-es konfigurátor a hagyományos papír alapú katalógus modern változata.

A digitális verzió rengeteg plusz lehetőséget kínál a vevők számára szemben a nyomtatott verzióval. Mostantól nem kell a képzeletére hagyatkozni, hiszen a katalógusban szereplő ajtók egy kattintásra, az ön választása szerint más színben vagy más fogantyúval jelennek meg.

KONFIGURÁTORUNK FŐ ELŐNYEI

- ✓ a képeknek köszönhetően könnyen jutunk nagy mennyiségű információhoz, amely lehetővé teszi az optimális megoldás kiválasztását
- ✓ ajtó színválasztási lehetőség
- ✓ az üvegválasztással azonnal látható az ajtó megjelenése
- ✓ a további személyre szabhatóság olyan kiegészítőkkel, mint fogantyúk, díszítések vagy kilincsek
- ✓ a kész ajtó külső és belső nézetből is megtekinthető



A konfigurátor használható számítógépen, tableten és okostelefonon is.

Próbálja ki a MARTOM online konfigurátorát!

WWW.AJTOMARTOM.HU

KERESKEDELMI PARTNER